



事 務 連 絡
平成 20 年 11 月 20 日

各都道府県衛生主管部（局）
薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「染毛剤、パーマ剤承認基準 別表 3 対応表」の正誤表送付について

「染毛剤、パーマ剤承認基準 別表 3 対応表」については、「医薬部外品原料規格 2006 と既存の通知の取扱いについて（平成 20 年 3 月 27 日付け厚生労働省医薬食品局 審査管理課事務連絡）」により示しているところであるが、今般、訂正すべき事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。



(別 添)

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表 正誤表

別添頁	正誤	正誤	成分コード	規格コード	英名	水原標2006	旧外原標	紐原標	紐記現	旧成分名	実毛剤承認基準別表3 使用時濃度上限(%)	旧成分名	実毛剤承認基準別表3 使用時濃度上限(%)	備考
1	2	正	522001	51	Acrylic Acid- Acrylamide-Ethyl Acrylate Copolymer	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	○	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	○	
1	3	誤	522001	51	Acrylic Acid- Acrylamide-Ethyl Acrylate Copolymer	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	○	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体	○	
1	3	正	522002	51	Acrylic Acid- Acrylamide-Ethyl Potassium Salt Solution	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	○	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	○	
1	6	誤	522002	51	Acrylic Acid- Acrylamide-Ethyl Potassium Salt Solution	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	○	アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液	○	
4	55	正	522008	51	Alkyl Acrylate Copolymer Emulsion (2)	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	○	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	○	
4	55	誤	522008	51	Alkyl Acrylate Copolymer Emulsion (2)	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	○	アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン	○	
5	67	正	003016	71	2-Amino-2-methyl- 1,3-propanediol	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	○	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	○	亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)及び無水亜硫酸ナトリウムとして合計0.37
5	67	誤	003016	71	2-Amino-2-methyl- 1,3-propanediol	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	○	2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール	○	亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)及び無水亜硫酸ナトリウムとして合計0.37
5	68	正	523317	31	Sodium Sulfite	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)		亜硫酸ナトリウム(無水)		亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)及び無水亜硫酸ナトリウムとして合計10.0
5	68	誤	523317	31	Sodium Sulfite	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)	亜硫酸ナトリウム(無水)		亜硫酸ナトリウム(無水)		亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)及び無水亜硫酸ナトリウムとして合計10.0

別添 番号	正誤	新成分名	成分 コード	規格 コード	英名	外資規2006	日外原規	特原基	特配規	旧成分名	実毛利承認基準別表3 使用時濃度上限(%)	ハニー 旧成分名	ハニー 承認基準別表3 使用時濃度上限(%)	備考
6	69	亜硫酸ナトリウム(結晶)	520076	31	Sodium Sulfite					亜硫酸ナトリウム	亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)及び無水亜硫酸ナトリウムとして合計0.37	亜硫酸ナトリウム	亜硫酸ナトリウム、乾燥亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)及び無水亜硫酸ナトリウムとして合計0.37	
9	125	イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	540019	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Monoisostearate		イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)		イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)	イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)	○	イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)	○	
10	138	イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	540019	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Monoisostearate		イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)		イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)	イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)	○	イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.)	○	
11	174	2-エチルヘキサノール	901080	51	Isopropanol		イソプロパノール		イソプロパノール	イソプロパノール	○	イソプロパノール	○	
16	209	2-エチルヘキサノール	1080	51	Isopropanol		イソプロパノール		イソプロパノール	イソプロパノール	○	イソプロパノール	○	
11	174	2-エチルヘキサノール	540003	51	Polyoxyethylene 2-Ethylhexanoate (4EO)・Polyoxyethylene Nonyl Phenyl Ether (14EO)		2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物		2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物	2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物	○	2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物	○	
11	174	2-エチルヘキサノール	540003	51	Polyoxyethylene 2-Ethylhexanoate (4EO)・Polyoxyethylene Nonyl Phenyl Ether (14EO)		2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物		2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物	2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物	○	2-エチルヘキサノール(4E.O.)・ポリオキシエチレンフェニルエーテル(14E.O.)混合物	○	
16	209	塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	540184	51	N-γ-Gluconamidopropyl-N,N-dimethylhydroxyethyl Ammonium Chloride Solution		塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液		塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	○	塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	○	
16	209	塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	540184	51	N-γ-Gluconamidopropyl-N,N-dimethylhydroxyethyl Ammonium Chloride Solution		塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液		塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	○	塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液	○	

別添 頁	連番	正誤	新成分名	成分 コード	規格 コード	英名	外原品2006	旧外原品	短原品	電記略	全毛判承認基準通則表3 使用時濃度 上限(%)	ハニミ判承認基準通則表3 使用時濃度 上限(%)	備考
47	701	正	ジメチルジステア リルアンモニウム ベントナイト	520554	51	Dimethyldistearyl Ammonium Bentonite	ジメチルジステア リルアンモニウム ベントナイト	塩化ジステア リルアンモニウム 処理ベントナ イト	ジメチルジステア リルアンモニウム ベントナイト	塩化ジステア リルアンモニウム 処理ベントナ イト	○	○	
54	831	誤	ジメチルジステア リルアンモニウム ベントナイト	520554	51	Dimethyldistearyl Ammonium Bentonite	ジメチルジステア リルアンモニウム ベントナイト	塩化ジステア リルアンモニウム 処理ベントナ イト	ジメチルジステア リルアンモニウム ベントナイト	塩化ジステア リルアンモニウム 処理ベントナ イト	○	○	
54	831	正	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン液	500597	51	Cetyltrimethylammonium Saccharinate Solution	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン液	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン液	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリンとして 1.0	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリンとして 1.0	
54	831	誤	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン液	500597	51	Cetyltrimethylammonium Saccharinate Solution	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン液	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン液	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリン	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリンとして 1.0	セチルトリメチル アンモニウムサッ カリンとして 1.0	
59	935	正	テトラ2-エチル ヘキサエタエリ トリット	540058	51	Pentaerythritol Tetra-2- ethylhexanoate Solution	テトラ2-エチル ヘキサエタエリ トリット	テトラ2-エチル ヘキサエタエリ トリット	テトラ2-エチル ヘキサエタエリ トリット	テトラ2-エチル ヘキサエタエリ トリット	○	○	
62	990	誤	トリオレイン酸ソ ルビタン	108822	51	Sorbitan Trioleate	トリオレイン酸ソ ルビタン	トリオレイン酸ソ ルビタン	トリオレイン酸ソ ルビタン	トリオレイン酸ソ ルビタン	○	○	
62	991	正	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	108413	51	Polyoxyethylene Sorbitan Trioleate (20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	○	○	
62	992	誤	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	999999	51	Polyoxyethylene Sorbitan Trioleate (20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	○	○	
62	992	正	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	540066	51	Caprylic/Capric Acid Triglycerol	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	○	○	
62	993	誤	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	999999	51	Caprylic/Capric Acid Triglycerol	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	○	○	
62	993	正	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	540067	51	Caprylic/Capric Acid Triglycerol Mixture	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	○	○	
62	993	誤	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	999999	51	Caprylic/Capric Acid Triglycerol Mixture	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	トリオレイン酸ソ ルビタン(20E.O.)	○	○	

別添 頁	通番	正誤	新成分名	成分 コード	規格 コード	英名	外原箱2006	旧外原箱	経原委	錠剤	旧成分名	実効成分 名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	実効成分 名	使用時濃度 上限(%)	備考
62	994	正	トリカブリン酸グリセリ ル	505117	51	Glyceryl Tricaprylate	トリカブリン酸 グリセリル	トリカブリン酸 グリセリル			トリカブリン酸 グリセリル	トリカブリン酸 グリセリル	○	トリカブリン酸 グリセリル	トリカブリン酸 グリセリル	○	
		誤	トリカブリン酸グリセリ ル	999999	51	Glyceryl Tricaprylate	トリカブリン酸 グリセリル	トリカブリン酸 グリセリル			トリカブリン酸 グリセリル	トリカブリン酸 グリセリル	○	トリカブリン酸 グリセリル	トリカブリン酸 グリセリル	○	
72	1167	正	ビニルピロリドン・ステ レン共重合体エマル ション	502117	51	Polyvinylpyrrolidone Styrene Copolymer Emulsion	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション			ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	○	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	○	
		誤	ビニルピロリドン・ステ レン共重合体エマル ション	502117	51	Polyvinylpyrrolidone Styrene Copolymer Emulsion	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション			ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	○	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	ビニルピロリドン・ ステレン共重合 体エマルション	○	
83	1333	正	ポリオキシエチレンア ルキル(12~14)ス ルホコハク酸二ナトリ ウム液	521043	51	Sodium Mono- (Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Sulfosuccinate Solution	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液			ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	○	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	○	
		誤	ポリオキシエチレンア ルキル(12~14)ス ルホコハク酸二ナトリ ウム液	521043	51	Sodium Mono- (Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Sulfosuccinate Solution	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液			ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	○	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	ポリオキシエチレ ンアルキル(12 ~14)スルホコ ハク酸二ナトリ ウム液	○	
83	1338	正	ポリオキシエチレンイ ソステアリアルエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル			ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	○	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	○	
		誤	ポリオキシエチレンイ ソステアリアルエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル			ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	○	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアリアル エーテル	○	
84	1344	正	ポリオキシエチレンオ レイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン			ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	○	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	○	
		誤	ポリオキシエチレンオ レイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン			ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	○	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	ポリオキシエチレ ンオレイルアミン	○	
		正	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン2 -エチルヘキシル エーテルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	540090	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2- Ethylhexylether Phosphate (4E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)			ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	○	
87	1386	誤	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン2 -エチルヘキシル エーテルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	540090	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2- Ethylhexylether Phosphate (4E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)			ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレン2-エチル ヘキシルエーテ ルリン酸(4E. O.)(30P. O.)	○	

別添 頁	通番	正誤	新成分名	成分 コード	規格 コード	英名	外産規2006	旧外産規	班原基	証配規	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	バナー承認基準別表3 旧成分名	使用時濃度 上限(%)	備考
92	1436	正	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレントリ メチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (4E.O.)(23P. O.)	○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (4E.O.)(23P. O.)	○	
		誤	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレントリ メチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン			ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (4E.O.)(23P. O.)	○			
		正	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレントリ メチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (10E.O.)(68P. O.)		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (10E.O.)(68P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (10E.O.)(68P. O.)	○			
94	1453	誤	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレントリ メチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (10E.O.)(68P. O.)		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (10E.O.)(68P. O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレントリメチ ロールプロパン (10E.O.)(68P. O.)	○			
		正	ポリオキシエチレン・メ チルポリシロキサン共 重合体	521039	51	Polyoxyethylene Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシエチレ ン・メチルポリシ ロキサン共重合 体	ポリオキシエチレ ン・メチルポリシ ロキサン共重合 体		ポリオキシエチレ ン・メチルポリシ ロキサン共重合 体	ポリオキシエチレ ン・メチルポリシ ロキサン共重合 体	○			
		誤	ポリオキシエチレン・メ チルポリシロキサン共 重合体	521039	51	Polyoxyethylene Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシエチレ ン・メチルポリシ ロキサン共重合 体			ポリオキシエチレ ン・メチルポリシ ロキサン共重合 体	ポリオキシエチレ ン・メチルポリシ ロキサン共重合 体	○			
98	1492	正	ポリ酢酸ビニルエマル ジョン	522078	51	Polyvinyl Acetate Emulsion	ポリ酢酸ビニルエ マルジョン	ポリ酢酸ビニルエ マルジョン		ポリ酢酸ビニルエ マルジョン	ポリ酢酸ビニルエ マルジョン	○			
		誤	ポリ酢酸ビニルエマル ジョン	522078	51	Polyvinyl Acetate Emulsion	ポリ酢酸ビニルエ マルジョン	ポリ酢酸ビニルエ マルジョン		ポリ酢酸ビニルエ マルジョン	ポリ酢酸ビニルエ マルジョン	○			
101	1543	正	無水重硫酸ナトリウム	110698	51	Anhydrous Sodium Sulfate	無水重硫酸ナトリ ウム		無水重硫酸ナトリ ウム		無硫酸ナトリウム		重硫酸ナトリウム、重硫酸ナ トリウム(無水)、乾燥重硫 酸ナトリウム、重硫酸ナトリ ウム(結晶)及び無水重硫 酸ナトリウムとして合計0.37		
		誤	無水重硫酸ナトリウム	110698	51	Anhydrous Sodium Sulfate	無水重硫酸ナトリ ウム		無水重硫酸ナトリ ウム		重硫酸ナトリウム		重硫酸ナトリウム、乾燥重 硫酸ナトリウム、重硫酸ナト リウム(結晶)及び無水重硫 酸ナトリウムとして合計0.37		
103	1578	正	メチルポリシロキサン エマルジョン	508121	51	Methylpolysiloxane Emulsion	メチルポリシロキ サンエマルジョン	メチルポリシロキ サンエマルジョン		メチルポリシロキ サンエマルジョン	メチルポリシロキ サンエマルジョン	○			
		誤	メチルポリシロキサン エマルジョン	508121	51	Methylpolysiloxane Emulsion	メチルポリシロキ サンエマルジョン	メチルポリシロキ サンエマルジョン		メチルポリシロキ サンエマルジョン	メチルポリシロキ サンエマルジョン	○			

別添 頁	通番	正誤	新成分名	成分 コード	規格 コード	英名	外題規2006	旧外題規	註原基	紐配規	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	バーミ承認基準別表3	使用時濃度 上限(%)	備考
105	1599	正	モノサフラワー油 酸グリセリル	532140	51	Safflower Oil Fatty Acid Glycerin Monoester	モノサフラワー油 脂肪酸グリセリル	サフラワー油 脂肪酸グリセリル		モノサフラワー油 脂肪酸グリセリル	サフラワー油 脂肪酸グリセリル	○	サフラワー油 脂肪酸グリセリル	○	
		誤	モノサフラワー油 酸グリセリル	532140	51	Safflower Oil Fatty Acid Glycerin Monoester	モノサフラワー油 脂肪酸グリセリル	サフラワー油 脂肪酸グリセリル		モノサフラワー油 脂肪酸グリセリル	サフラワー油 脂肪酸グリセリル	○	サフラワー油 脂肪酸グリセリル	○	
109	1667	正	油溶性オトギリソウエ キス(1)	503021	51	Oil-soluble Hypericum Extract (1)	油溶性オトギリソウ ウエキス(1)	油溶性オトギリソウ ウエキス		油溶性オトギリソウ ウエキス(1), 油溶性オトギリソウ ウエキス	油溶性オトギリソウ ウエキス	○	油溶性オトギリソウ ウエキス	○	
		誤	油溶性オトギリソウエ キス(1)	503021	51	Oil-soluble Hypericum Extract (1)	油溶性オトギリソウ ウエキス(1)	油溶性オトギリソウ ウエキス(1)		油溶性オトギリソウ ウエキス(1), 油溶性オトギリソウ ウエキス	油溶性オトギリソウ ウエキス	○	油溶性オトギリソウ ウエキス	○	
114	1762	正	リノール酸dl-α-ト コフェロール	502170	51	DL-α-Tocopheryl Linoleate	リノール酸dl-α- トコフェロール	リノール酸DL- α-トコフェロー ル		リノール酸dl-α- トコフェロール	リノール酸DL- α-トコフェロー ル	○	リノール酸DL- α-トコフェロー ル	○	
		誤	リノール酸dl-α-ト コフェロール	502170	51	DL-α-Tocopheryl Linoleate	リノール酸dl-α- トコフェロール	リノール酸DL- α-トコフェロー ル		リノール酸dl-α- トコフェロール	リノール酸DL- α-トコフェロー ル	○	リノール酸DL- α-トコフェロー ル	○	